




Электро- двигатель	Мощн кВт	Об/ мин	Ток при 380В, А	КПД, %	Коэф. мощн.	Іп/ Ін	Масса кг	Электродвигатели выпускавшиеся ранее	Эл- двигатели пр-ва ВЭМЗ
АИР 56 А2	0,18	3000	0,55	65	0,78	5	3,5	4АА56А2 4ААМ56А2	
АИР 56 В2	0,25	3000	0,73	66	0,79	5	3,8	4АА56В2 4ААМ56В2	
АИР 56 А4	0,12	1500	0,5	57	0,66	5	3,6	4АА56А4 4ААМ56А4	
АИР 56 В4	0,18	1500	0,7	60	0,68	5	4,2	4АА56В4 4ААМ56В4	
АИР 63 А2	0,37	3000	0,9	72	0,84	5	5,2	4А63А2 4АМ63А2	
АИР 63 В2	0,55	3000	1,3	75	0,81	5	6,1	4А63В2 4АМ63В2	
АИР 63 А4	0,25	1500	0,9	65	0,67	5	5,1	4АА63А4 4ААМ63А4	
АИР 63 В4	0,37	1500	1,2	68	0,7	5	6	4АА63В4 4ААМ63В4	
АИР 63 А6	0,18	1000	0,8	56	0,62	4	4,8	4АА63А6 4ААМ63А6	
АИР 63 В6	0,25	1000	1	59	0,62	4	5,6	4АА63В6 4ААМ63В6	
АИР 71 А2	0,75	3000	1,3	79	0,8	6	8,7	4А71А2 4АМ71А2	
АИР 71 В2	1,1	3000	2,6	79,5	0,8	6	9,5	4А71В2 4АМ71В2	
АИР 71 А4	0,55	1500	1,7	71	0,71	5	8,1	4А71А4 4АМ71А4	
АИР 71 В4	0,75	1500	1,9	72	0,75	5	9,4	4А71В4 4АМ71В4	
АИР 71 А6	0,37	1000	1,4	65	0,63	4,5	8,6	4А71А6 4АМ71А6	
АИР 71 В6	0,55	1000	1,8	69	0,68	4,5	9,9	4А71В6 4АМ71В6	
АИР 80 А2	1,5	3000	3,6	82	0,85	6,5	13,3	4А80А2	
АИР 80 В2	2,2	3000	5	83	0,87	6,4	15	4А80В2	

АИР 80 А4	1,1	1500	3,1	76,5	0,77	5	12,8	4А80А4	
АИР 80 В4	1,5	1500	3,9	78,5	0,8	5,3	14,7	4А80В4	
АИР 80 А6	0,75	1000	2,3	71	0,71	4	12,5	4А80А6	
АИР 80 В6	1,1	1000	3,2	75	0,71	4,5	16,2	4А80В6	
АИР 80 А8	0,37	750	1,5	58	0,59	3,5	14,7	4А80А8	
АИР 80 В8	0,55	750	2,2	58	0,6	3,5	15,9	4А80В8	
АИР 90 L2	3	3000	6,5	84,5	0,85	7	20	4А90L2	
АИР 90 L4	2,2	1500	5,3	80	0,79	6	19,7	4А90L4	
АИР 90 L6	1,5	1000	4,2	76	0,7	5	20,6	4А90L6	
АИР 90 LА8	0,75	750	2,4	70	0,71	4	19,5	4А90LА8	
АИР 90 LВ8	1,1	750	3,3	74	0,72	4,5	22,3	4А90LВ8	
АИР 100 S2	4	3000	8,4	87	0,88	7,5	30	4А100S2	
АИР 100 L2	5,5	3000	11	88	0,88	7,5	32	4А100L2	
АИР 100 S4	3	1500	7,2	82	0,82	7	34	4А100S4	
АИР 100 L4	4	1500	9,3	85	0,84	7	29,2	4А100L4	
АИР 100 L6	2,2	1000	5,9	81,5	0,74	6	27	4А100L6	
АИР 100 L8	01.май	750	4,5	76,5	0,7	3,7	26	4А100L8	
АИР 112 M2	7,5	3000	14,7	87,5	0,88	7,5	48	4А112M2 4АМ112М2	
АИР 112 M4	5,5	1500	11,3	85,5	0,86	7	45	4А112M4 4АМ112М4	
АИР 112 МА6	3	1000	7,4	81	0,76	6	43	4А112МА6 4АМ112МА6	
АИР 112 МВ6	4	1000	9,1	82	0,81	6	48	4А112МВ6 4АМ112МВ6	
АИР 112 МА8	2,2	750	6,16	76,5	0,71	6	43	4А112МА8 4АМ112МА8	
АИР 112 МВ8	3	750	7,8	79	0,74	6	48	4А112МВ8 4АМ112МВ8	
АИР 132 M2	11	3000	21,1	88	0,9	7,5	78	4А132M2 4АМ132М2	5АМХ132М2
АИР 132 S4	7,5	1500	15,1	87,5	0,86	7,5	70	4А132S4 4АМ132S4	5АМХ132S4
АИР 132 M4	11	1500	22,2	88,5	0,85	7,5	84	4А132M4 4АМ132М4	5АМХ132М4
АИР 132 S6	5,5	1000	12,3	85	0,8	7	69	4А132S6 4АМ132S6	5АМХ132S6
АИР 132 М6	7,5	1000	16,5	85,5	0,81	7	82	4А132М6 4АМ132М6	5АМХ132М6
АИР 132 S8	4	750	10,5	83	0,7	6	69	4А132S8 4АМ132S8	5АМХ132S8
АИР 132 М8	5,5	750	13,6	83	0,74	6	82	4А132М8 4АМ132М8	5АМХ132М8
АИР 160 S2	15	3000	30	88	0,86	7,5	116	4А160S2 4АМ160S2	5АМХ160S2
АИР 160 M2	18,5	3000	35	90	0,88	7,5	130	4А160M2 4АМ160М2	5АМХ160М2
АИР 160 S4	15	1500	29	89	0,87	7	120	4А160S4 4АМ160S4	5АМХ160S4

AIP 160 M4	18,5	1500	35	90	0,89	7	142	4A160M4 4AM160M4	5AMX160M4
AIP 160 S6	11	1000	23	87	0,82	6,5	125	4A160S6 4AM160S6	5AMX160S6
AIP 160 M6	15	1000	31	89	0,82	7	150	4A160M6 4AM160M6	5AMX160M6
AIP 160 S8	7,5	750	18	85	0,65	6	125	4A160S8 4AM160S8	5AMX160S8
AIP 160 M8	11	750	26	87	0,68	6	150	4A160M8 4AM160M8	5AMX160M8
AIP 180 S2	22	3000	41,5	90,5	0,89	7	150	4A180S2 4AM180S2	5AMX180S2
AIP 180 M2	30	3000	55,4	91,5	0,9	7,5	170	4A180M2 4AM180M2	5AMX180M2
AIP 180 S4	22	1500	42,5	90,5	0,87	7	160	4A180S4 4AM180S4	5AMX180S4
AIP 180 M4	30	1500	57	92	0,87	7	190	4A180M4 4AM180M4	5AMX180M4
AIP 180 M6	18,5	1000	36,9	89,5	0,85	6,5	160	4A180M6 4AM180M6	5AMX180M6
AIP 180 M8	15	750	31,3	89	0,82	5,5	172	4A180M8 4AM180M8	5AMX180M8
AIP 200 M2	37	3000	71	91	0,87	7	230	4A200M2 4AM200M2	5A200M2
AIP 200 L2	45	3000	84	92	0,88	7,5	255	4A200L2 4AM200L2	5A200L2
AIP 200 M4	37	1500	68,3	92,5	0,89	7,5	230	4A200M4 4AM200M4	5A200M4
AIP 200 L4	45	1500	83,1	92,5	0,89	7,5	200	4A200L4 4AM200L4	5A200L4
AIP 200 M6	22	1000	44	90	0,83	6,5	195	4A200M6 4AM200M6	5A200M6
AIP 200 L6	30	1000	59,6	90	0,85	6,5	255	4A200L6 4AM200L6	5A200L6
AIP 200 M8	18,5	750	39	89	0,81	6	210	4A200M8 4AM200M8	5A200M8
AIP 200 L8	22	750	45,9	90	0,81	6	225	4A200L8 4AM200L8	5A200L8
AIP225M2	55	3000	99,3	92,5	0,91	7,5	320	4A225M2 4AM225M2	5A225M2
AIP225M4	55	1500	101	93	0,89	7	325	4A225M4 4AM225M4	5A225M4
AIP225M6	37	1000	72,7	91	0,85	6,5	360	4A225M6 4AM225M6	5A225M6
AIP225M8	30	750	62,2	90,5	0,81	6	360	4A225M8 4AM225M8	5A225M8
AIP250S2	75	3000	134,6	93	0,91	7,5	425	4A250S2 4AM250S2	5AM250S2
AIP250M2	90	3000	160	93	0,91	7,5	455	4A250M2 4AM250M2	5AM250M2
AIP250S4	75	1500	137,8	94	0,88	7,5	450	4A250S4 4AM250S4	5AM250S4
AIP250M4	90	1500	163	94	0,89	7,5	480	4A250M4 4AM250M4	5AM250M4
AIP250S6	45	1000	87	92,5	0,85	6,5	390	4A250S6 4AM250S6	5AM250S6
AIP250M6	55	1000	105	92,5	0,86	6,5	430	4A250M6 4AM250M6	5AM250M6
AIP250S8	37	750	77,9	92,5	0,78	6	400	4A250S8 4AM250S8	5AM250S8

АИР250М8	45	750	93,6	92,5	0,79	6	430	4А250М8 4АМ250М8	5АМ250М8
АИР280S2	110	3000	198	93,7	0,9	7,2	590	4А280S2 4АМ280S2	5АМ280S2
АИР280М2	132	3000	235	94	0,9	8,5	620	4А280М2 4АМ280М2	5АМ280М2
АИР280S4	110	1500	196	95,3	0,87	6,5	790	4А280S4 4АМ280S4	5АМ280S4 e
АИР280М4	132	1500	230	95,5	0,88	6,5	885	4А280М4 4АМ280М4	5АМ280М4 e
АИР280S6	75	1000	137	94,5	0,86	6,5	745	4А280S6 4АМ280S6	5АМ280S6 e
АИР280М6	90	1000	164	94,5	0,86	6,5	780	4А280М6 4АМ280М6	5АМ280М6 e
АИР280S8	55	750	106	93,9	0,85	6	725	4А280S8 4АМ280S8	5АМ280S8 e
АИР280М8	75	750	141	93,8	0,84	6	790	4А280М8 4АМ280М8	5АМ280М8 e
АИР315S2	160	3000	279	94,5	0,92	7,2	1170	4А315S2 4АМ315S2	5АМ315S2
АИР315М2	200	3000	339	95	0,94	7,2	1460	4А315М2 4АМ315М2	5АМ315М2
АИР315S4	160	1500	286	94,5	0,91	5,5	1000	4А315S4 4АМ315S4	5АМ315S4 e
АИР315М4	200	1500	352	95,5	0,92	5,5	1200	4А315М4 4АМ315М4	5АМ315М4 e
АИР315S6	110	1000	200	93,5	0,9	6	880	4А315S6 4АМ315S6	5АМ315S6 e
АИР315М6	132	1000	239	94	0,9	6,5	1050	4А315М6 4АМ315М6	5АМ315М6e
АИР315S8	90	750	173	93,5	0,85	6	880	4А315S8 4АМ315S8	5АМ315S8e
АИР315М8	110	750	209	93,5	0,85	6	1050	4А315М8 4АМ315М8	5АМ315М8e
АИР355S2	250	3000	433	95,3	0,92	7,1	1900	4А355S2 4АМ355S2	5АМ315МВ2
АИР355М2	315	3000	548	95,6	0,92	7,1	2300	4А355М2 4АМ355М2	
АИР355S4	250	1500	442	95,3	0,9	6,9	1700	4А355S4 4АМ355S4	
АИР355М4	315	1500	558	95,6	0,9	6,9	1900	4А355М4 4АМ355М4	
АИР355S6	160	1000	292,3	94,5	0,88	6,7	1550	4А355S6 4АМ355S6	5АМ315МВ6
АИР355М6	200	1000	364,9	94,7	0,88	6,7	1600	4А355М6 4АМ355М6	
АИР355МВ6	250	1000	454,8	94,9	0,88	6,7	1700		
АИР355S8	132	750	261	93,7	0,82	6,4	2000	4А355S8 4АМ355S8	5АМ315МВ8

АИР355М8	160	750	314,7	94,2	0,82	6,4	2150	4А355М8 4АМ355М8	
АИР355МВ8	200	750	387,4	94,5	0,82	6,4	2250		
АИР355М10	110	600	230	93,2	0,78	6	1640	4А355М10 4АМ355М10	
АИР355МВ10	132	600	275	93,5	0,78	6	1690		